

Pliego de consultas y aclaraciones

SDO N° 009-2022-PMSAJ EJENOPENAL. “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES ALEGRA”

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
1	Numeral 3 especificaciones técnicas Literal V descripción del bien item S-01	POR EL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO, Debido a la capacidad o el tiempo de demora de la importación se nos permita ofrecer unos item con las características, pero exista una varianza en el diseño.	<u>Se acoge</u> , la evaluación se realizará considerado la mayor similitud con el objeto de la contratación.
2	Numeral 3 especificaciones técnicas Literal V descripción del bien item S-02	POR EL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO, Debido a la capacidad o el tiempo de demora de la importación se nos permita ofrecer unos item con las características, pero exista una varianza en el diseño	<u>Se acoge</u> , la evaluación se realizará considerado la mayor similitud con el objeto de la contratación.
3	Numeral 3 especificaciones técnicas Literal V descripción del bien item S-03	POR EL PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO, Debido a la capacidad o el tiempo de demora de la importación se nos permita ofrecer unos item con las características, pero exista una varianza en el diseño.	<u>Se acoge</u> , la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.
4	<u>En referencia al Item 1: E-01 ESCRITORIO</u>	Especificación sólo indica melamina 18mm color cerezo. Especificar Marca.	<u>No se acoge</u> , no se puede especificar la marca
5		Confirmar que la beta de la melamina se considera al lado largo del tablero	<u>Se confirma</u> , la beta es de lado largo
6		Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado.	<u>Se aclara</u> , el tapacanto es de 3mm
7		La especificación indica pasacable con tapa de aluminio, indicar medidas aproximadas del pasacable	<u>Se aclara</u> , el diámetro del pasa cable es de 60mm
8		Indicar el tipo de canaleta a la que hacen referencia, y si debe cumplir con alguna especificación especial, así como la ubicación.	<u>Se aclara</u> , el tipo de la canaleta es ranurada de 40x40mm. La ubicación se realizará según visita de campo, considerando los puntos de toma corrientes.

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
9		Indicar la sección del tubo de fierro que se utilizará en la estructura del escritorio.	Se aclara el perfil metálico cuadrado de 2"x2" con e=1.5mm
10		Indicar color de la pintura electrostática, y si es mate o brillante	Se aclara la pintura electrostática es en mate
11	<u>En referencia al Item 2: C-01 CAJONERA CON RUEDAS</u>	Indicar color y marca de la melamina.	Se aclara el color de la melamina es cenizo, no se puede indicar la marca
12		Confirmar que la beta de la melamina se considera según la imagen de las especificaciones.	Se confirma, las betas de la melamina son en la dirección como se muestra en la imagen
13		Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado.	Se aclara Los tapacantos son de 3mm
14		Confirmar que el modelo del tirador será lo más parecido al de la imagen de las especificaciones	Se confirma los jaladores son de acero inoxidable similar a la imagen.
15		Confirmar el uso de correderas telescópicas pesadas convencionales marca Lecco o similar	Se confirma las correderas telescópicas son pesada, no se puede indicar la marca.
16		Confirmar color de las ruedas: Negro, Blanco o Gris	Se confirma, las ruedas son de color Gris.
17		Las ruedas indican de 4", confirmar si la medida es correcta para el tamaño del mueble, para cajoneras suelen ser más pequeñas.	Se confirma La altura total de las ruedas es de 4"
18		Confirmar que la altura de la cajonera incluye la rueda.	Se confirma la altura incluye la altura de las ruedas
19		Indicar si el juego de las 4 ruedas contempla 2 ruedas con freno y 2 sin freno	Se aclara dos ruedas con freno y dos sin freno.

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
20		Indicar tipo de cerradura (Chapa trampa lateral o frontal) En caso sea lateral, y para la fabricación, se requerirá indiquen si todas van al mismo lado.	<u>Se aclara,</u> la chapa es frontal con bloqueo Frontal de cierre centralizado de todos los cajones.
21	<u>En referencia al Item 3: S-01 SILLA GIRATORIA</u>	De no reunir todas las características solicitadas en las especificaciones, indicaremos en nuestra propuesta, las características de la silla que estamos proponiendo, la cual reunirá la mayor parte de las especificaciones, tales como número de posiciones de la regulación. Si se debe proceder de otra manera, favor indicar.	<u>Se aclara,</u> la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.
22	<u>En referencia al Item 4: S-02 SILLA DE VISITA</u>	Confirmar si la medida de la altura de piso a brazo es correcta. Especificación indica altura de piso al asiento 43cm y del piso al brazo 46cm. La altura del brazo suele ser mayor y estándar. Confirmar flexibilidad en cuanto a disponibilidad de stock local, indicaremos en la propuesta económica las medidas del modelo seleccionado. Si se debe proceder de otra manera, favor indicar.	<u>Se confirma,</u> La altura piso brazo es estándar
23	<u>En referencia al Item 5: AR-01 ARCHIVADOR</u>	Indicar color, marca y espesor de la melamina.	<u>Se aclara</u> el color de la melamina es cenizo de e=18mm.
24		Indicar el sentido de la beta de la melamina en caso no sea un color entero	<u>Se aclara</u> el sentido de la beta de la melamina es vertical
25		Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado	<u>Se aclara</u> el tipo de tapacanto es grueso de 3mm
26		Confirmar que el modelo del tirador será lo más parecido al de la imagen de las especificaciones	<u>Se confirma</u> el jalador es similar al de la imagen.
27		Confirmar el uso de correderas telescópicas pesadas convencionales marca Lecco o similar	<u>Se confirma,</u> las correderas son telescópicas pesadas con soporte aproximado de 40kg
28		Confirmar color de las ruedas: Negro, Blanco o Gris	<u>Se confirma,</u>



Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
			el color de las ruedas es de color gris.
29		Las ruedas indican de 4", confirmar si la medida es correcta	Se aclara la altura total de las ruedas es de 4"
30		Indicar si el juego de las 4 ruedas contempla 2 ruedas con freno y 2 sin freno	Se aclara las ruedas son dos con freno y dos sin freno
31		Indicar tipo de cerradura (Chapa trampa lateral o frontal) En caso sea lateral, y para la fabricación, se requerirá indiquen si todas van al mismo lado.	Se aclara la chapa es frontal con bloqueo Frontal de cierre centralizado de todos los cajones.
32		Indicar la marca de la melamina	No se acoge, no se puede indicar la marca
33	En referencia al Item 6: M-01 MESA DE REUNIONES (CONCILIACIÓN PARA 4 PERSONAS)	Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado.	Se aclara el tipo de tapacanto es grueso de 3mm.
34		Indicar el diámetro de la pata	Se aclara El diámetro de la pata es de 4" aprox.
35		Indicar el diámetro aproximado de la base de la pata	Se aclara El diámetro de la base de la pata es de 0.60m.
36		Indicar si la pintura electrostática negra es mate o brillante	Se aclara la pintura electrostática es negra mate
37	En referencia al Item 7: M-02 COUNTER	Para la fabricación indicar código Pantone o Ral de los colores.	Se aclara el color rojo es PANTONE 485 C y RAL 9001 Blanco crema.
38		Indicar ancho de los perfiles de acero, se entiende que será una platina embutida en las bruñas.	Se aclara el ancho de los perfiles es de 1.5"
39		Indicar el acabado del acero, si es satinado o brillante.	Se aclara Acero inoxidable mate
40		Se considera corredera telescópica pesada convencional marca Lecco o similar	Se aclara las correderas son telescópicas pesadas con soporte aproximado de 40kg, no se puede indicar marcas.

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
41		Confirmar el material de la cajonera estándar, si será en melamina o MDF pintado poliuretano como el counter. De ser en poliuretano, confirmar acabado poliuretano sólo en exterior o también en interiores.	<u>Se confirma</u> el material de la cajonera estándar es melamina.
42		Indicar si el counter es en acabado poliuretano en su totalidad (interior y exterior) o si se puede utilizar MDF melamínico una cara (Para los interiores y partes no visibles)	<u>Se aclara</u> el counter es de poliuretano en su totalidad.
43		Confirmar si la partida eléctrica del counter va por el mueblista, de ser así, solicitamos las especificaciones.	<u>Se aclara</u> En cuanto a la accesibilidad, será con tapa abatible, caja de tres toma corrientes. La conexión se realizará mediante canaleta. La ubicación se realizará según visita de campo, considerando los puntos de toma corrientes.
44	<u>En referencia al Item 8: T-01 PAPELERA METÁLICA</u>	El documento no solicita especificaciones. Se presentará la papelera más parecida a la imagen referencial, indicando sus características.	<u>No se acoge.</u> el Item 8: T-01 se excluye del alcance de la solicitud de cotización
45		Indicar marca y color de la melamina.	<u>Se aclara</u> el color de la melamina es cenizo
46		Indicar orientación de la beta de los tableros de melamina	<u>Se aclara</u> el sentido de las Betas es en vertical.
47	<u>En referencia al Item 9: M-03 MESA PARA IMPRESORA</u>	Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado.	<u>Se aclara</u> el tipo de tapacanto es grueso de 3mm.
48		Confirmar que el modelo del tirador será lo más parecido al de la imagen de las especificaciones	<u>Se confirma</u> el tirador, es parecido al de a imagen.
49		Especificación indica bisagra de aluminio. Confirmar que se puede utilizar bisagra cangrejo.	<u>Se confirma</u> las bisagras tipo cangrejo pueden ser utilizadas.
50		No hay especificaciones de las ruedas. Indicar.	<u>Se aclara</u>


Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
			rueda giratoria de alto tránsito tipo plataforma, de altura 4", dos con seguro y dos sin seguro.
51	<u>En referencia al Item 10: S-03 SILLAS DE ESPERA</u>	De no reunir todas las características solicitadas en las especificaciones, indicaremos en nuestra propuesta, las características de la silla que estamos proponiendo, la cual reunirá la mayor parte de las especificaciones solicitadas. Si se debe proceder de otra manera, favor indicar.	<u>Se aclara</u> la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.
52	<u>En referencia al Item 11: V-01 SEPARADORES DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM</u>	Indicar el tipo de vinil pavonado, si se tiene una marca específica, si debe cumplir algunas especificaciones técnicas o será a criterio del fabricante.	<u>Se aclara</u> no tiene una marca específica, es a criterio del fabricante.
53		Indicar el tipo de perfil de aluminio y confirmar acabado natural. O si será a criterio del fabricante.	<u>Se aclara</u> el perfil del son a criterio del fabricante.
54		Indicar la marca de la melamina y a qué pieza corresponde cada color indicado.	<u>Se aclara</u> los colores respecto a las puestas son rojo - plomo en la parte superior y plomo – rojo en la parte inferior. No se puede indicar la marca de la melamina.
55		Indicar la orientación de la beta de la melamina color cenizo	<u>Se aclara</u> el sentido de la beta es en vertical
56	<u>En referencia al Item 12: L-01 LOCKER</u>	Indicar espesor o tipo de tapacanto a utilizar: Grueso 2mm, Grueso 3mm, o si es tapacanto delgado	<u>Se aclara</u> el tipo de tapacanto es grueso de e=3mm
57		Confirmar que el modelo del tirador será lo más parecido al de la imagen de las especificaciones	<u>Se confirma</u> El modelo del tirador es parecido al de la imagen.
58		Especificación indica bisagra de aluminio. Confirmar que se puede utilizar bisagra cangrejo	<u>Se confirma</u> las bisagras tipo cangrejo pueden ser utilizadas.
59		Confirmar si requiere instalación (Fijación a la pared)	<u>Se confirma,</u> Se requiere (fijación a la pared)
60		Indicar el acabado del zócalo de acero, si es satinado o brillante.	<u>Se aclara</u> , es acero inoxidable satinado

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
61		<p>PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS DE PRESENTARSE A UNO, VARIOS O A TODOS LOS LOTES, CONSULTAMOS SI CADA LOTE DEBE IR EN UN SOBRE INDIVIDUAL O TODOS LOS LOTES DEBEN IR EN UN SOLO SOBRE, SIRVASE ACLARAR.</p>	<p>Se aclara la oferta se efectuará en un solo sobre, asimismo, realizará independientemente por cada lote debidamente identificado. La oferta podrá presentarse por uno o más lotes de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas y los documentos de licitación, en un solo sobre, independientemente de la cantidad de lotes a las que se puedan presnetar.</p>
62		<p>PARA LA ENTREGA DE LOS SOBRES CONTENIENDO LA OFERTA CONSULTAMOS SI LA PERSONA QUE REALIZARÁ LA ENTREGA DEL SOBRE Y PRESENCIAR LA APERTURA PUBLICA DEL MISMO ¿DEBE TENER ALGUN TIPO DE AUTORIZACION POR PARTE DE GERENCIA?</p>	<p>Se aclara, no se requiere tener ningún tipo de autorización de la gerencia del postor.</p>
63		<p>"El licitante deberá presentar y entregar toda la documentación técnica que sea necesaria para validar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" Solicitamos aclarar si este requisito se refiere a presentar una ficha técnica por cada bien, de no ser así solicitamos que se indique a que documentos se refieren y/o adjuntar formato.</p>	<p>Se aclara se debe presentar las especificaciones técnicas y/o ficha técnica que contenga las características dimensiones entre otros, la información debe ser presentada por cada bien debidamente identificado.</p>
64		<p>Aclarar si además de la oferta original se va requerir copias de ser el caso indicar la cantidad de copias.</p>	<p>Se aclara Conforme a los documentos de licitación se presentará un original y una copia</p>
65		<p>E-01 ESCRITORIO: Para la estructura metálica se requiere mayor especificaciones técnicas y/o plano, de no contar con mayor especificaciones PROPONEMOS lo siguiente: 1. estructura en 02 Patas tipo marco fabricado en tubo de acero LAC rectangular de 40x60x1.5mm de espesor, unidas entre sí mediante 02 templadores metálicos de tubo acero LAF rectangular de 2"x1"x1.5mm; los mismos que cumplen con la función de soporte del tablero de melamine. 2. Accesorios pasa cables (caja de tomas) la piden en</p>	<p>No se acoge, las características se encuentran establecidas en las bases y las aclaraciones respecto al perfil se debe remitir al numeral 09, respecto al pasa cable al numeral 7 y a la canaleta al numeral 8 respectivamente.</p>

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
		ALUMINIO, solicitamos poder ofertar también pasa cable y canaleta en material acero laminado al frío cumpliendo la misma función y garantizando mayor durabilidad.	
66		C-01 CAJONERA De ser posible solicitamos se adjunte plano	<u>No se acoge,</u> las características y dimensiones se establecen las especificaciones técnicas de la SDO
67		S-01 SILLA GIRATORIA Solicitamos poder ofertar el siguiente modelo de silla -Espaldar de malla de poliester con borde de PVC color negro -Apoyo lumbar regulable en altura, angulo y profundidad -Asiento interno acolchado tapizado en tela negra -Asiento externo de PVC negro -Brazo regulable de PVC 3D (altura, angulo y profundidad) con apoya brazos de PU -Base de material alumino o cromado de 5 puntas -Sistema SYNCRO de reclinacion con bloqueo en 4 posiciones -Sistema neumatico de elevación de altura mediante pistón a gas MEDIDAS profundidad: 64cm ancho: 62.5cm alto minimo: 92cm alto maximo: 101.5cm altura del respaldo: 54cm ancho del respaldo: 47.5cm altura del asiento: 43cm - 53cm Ancho del asiento: 49cm profundidad del asiento: 52cm PESO maximo soportado: 120kg	<u>Se acoge,</u> la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
			
68		<p>S-02 SILLA DE ESPERA Solicitamos poder ofertar el siguiente modelo de silla</p> 	<p>Se acoge, la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.</p>

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
69		AR-01 ARCHIVADOR Solicitamos aclarar el tipo de material del archivadors de 4 gavetas indicar si el material es de melamina o de metal. De ser podible solicitamos adjuntar plano	<u>No se acoge,</u> las especificaciones se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas, respecto al material se debe remitir al numeral 23.
70		M-01 MESA DE REUNION De ser podible solicitamos adjuntar plano	<u>No se acoge,</u> las especificaciones se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas.
71		M-02 COUNTER Solicitamos adjuntar plano	<u>No se acoge</u> las especificaciones se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas.
72		M-03 MESA PARA IMPRESORA Solicitamos adjuntar plano	<u>No se acoge</u> las especificaciones se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas
73		M-03 SILLA DE ESPERA Solicitamos poder ofertar el siguiente modelo de silla, asiento de polipropileno en color negro	<u>Se acoge</u> la evaluación se realizará considerando la mayor similitud con el objeto de la contratación.

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
			
74		Solicitamos adjuntar los planos de distribución de mobiliario de los 6 lotes en PDF y legibles.	No se acoge los planos de distribución del mobiliario se encuentran en las especificaciones técnicas
75		Para el plazo de entrega están considerando 35 días en total solicitamos indicar cuál es el plazo de entrega en el almacén central e indicar cuál es el plazo de traslado e instalación en el destino final	Se acoge, el plazo de 35 días calendario incluye todas las actividades que el proveedor pueda requerir, en ese sentido, el proveedor a la firma del contrato deberá presentar un cronograma que contemple los aspectos que

Nro.	Numeral de las EETT	Consultas y/o Aclaración	Respuesta
			a su juicio le sean relevantes para lograr el objetivo, debiendo incluir entre ellos el traslado y la instalación por cada bien.
76		Solicitamos aclarar el plazo en (días) para la cancelacion luego de haber presentado todos los documentos mencionados establecidos en el numeral XIII. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO	Se acoge, una vez obtenida la conformidad de la culminación de la entrega de bienes, el proveedor podrá presentar su solicitud de pago, la entidad tiene 20 días calendarios para efectuar a cancelación.